

**Техническое задание**  
**на выполнение работ по замене лифтового оборудования на жилом доме по адресу:**  
**г. Екатеринбург, улица Лесная дом 38 корпус А**

<b>Наименование выполняемых работ</b>	право заключения договора подряда на выполнение работ по замене лифтов в многоквартирных домах муниципального образования «город Екатеринбург». Адрес многоквартирного дома/домов, № подъезда/подъездов: <i>город Екатеринбург, ул. Лесная, 38а</i>
<b>Сроки (периоды) выполнения работ</b>	Все виды работ, предусмотренные техническим заданием (поставка лифта, подготовительные, демонтажные, монтажные, электромонтажные, общестроительные, диспетчеризация, пуско-наладочные работы, оценка соответствия лифта в форме полного технического освидетельствования, организация проведения работ, связанных с приемкой со стороны органов Ростехнадзора, получение декларации о соответствии лифта) должны быть выполнены в сроки: Окончание работ <b>до 30.10.2023г.</b>
<b>Источник финансирования</b>	За счет средств субсидии, предоставляемой из бюджета г. Екатеринбург и средств собственников, находящихся на специальном счете регионального оператора.
<b>Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ</b>	Оплата работ Подрядчику производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика: Окончательный расчет - на основании предъявленных Подрядчиком и подписанных обеими Сторонами счетов/счетов – фактур, актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), а также на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
<b>Технические требования к поставляемому оборудованию</b>	<b>Характеристика лифта, адрес установки: ул. Лесная, 38а</b> Тип лифта: Пассажирский подтверждается сертификатом на лифт. Грузоподъемность: 630 кг. Номинальная скорость перемещения: 1 м/с. Число остановок: 12 Число дверей шахты: 12 Конструкция дверей шахты: раздвижные автоматические центрального открывания. Створки дверей шахты: твердопорошковое лакокрасочное покрытие, RAL 7035/ Высота подъема: 30, 8 м Вид кабина: непроходная Размеры кабины не менее, мм: по глубине-1080 мм; по ширине-980 мм; по высоте-2100мм. Размер дверного проема не менее: ширина-700 мм; высота-2000мм; Тип главного привода: асинхронный. Лебедка: односкоростная с частотным преобразователем Требования к огнестойкости дверей: E1 30 Напряжение (В) и частота (Гц) тока питающей сети: 380В,50Гц. Щиты купе кабины, накладные элементы, створки дверей кабины: твердопорошковое лакокрасочное покрытие. Светильник: потолочный, встраиваемый.. Поручень: хромированный на задней стенке